

Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy

Trieda 6.1

Číslo 71 c
Obalová skupina : III

Decis EW 50

603352 Látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalná, j. n.
roztok deltametrinu vo vode, Solvessa 200, cyklohexanonu a glycerínu**3352**

Vlastnosti nákladu

Emulzia (olej vo vode) s aromatickým zápachom .
Vo vode rozpustná.

Možné nebezpečia

Zdraviu škodlivá.
Bod vzplanutia > 100°C. Pri rozklade ohňom sa vytvárajú jedovaté plyny.
Zahriatie spôsobuje zvýšenie tlaku - nebezpečie výbuchu.
Pri vdýchnutí, požití alebo preniknutí do kože spôsobuje otravu, ktorej príznaky sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách.
Pary sú neviditeľné, ťažšie ako vzduch a rozprestierajú sa nad zemou.
Ohrozenie vodných zdrojov.

Ochranné prostriedky

Vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva.
Nepriepustné ochranné okuliare.
Rukavice a čizmy z umelej hmoty alebo gumené.
Fľaša s čistou vodou na prepláchnutie očí.

Nevyhnutné opatrenia

Ihneď informovať políciu a požiarnikov

Zastaviť motor.
Odstrániť možné zdroje zapálenia (napr. otvorený oheň) - **zákaz fajčenia**.
Zaistiť cestu a varovať ostatných účastníkov cestnej premávky.
Nepripúšťať cudzie a nepoučené osoby
Zostať na náveternej strane.Požiarnici 150
Polícia 158
alebo **112**

Ochranné opatrenia pri úniku látky

Podľa možnosti odstrániť všetky netesnosti.
Rozliaty náklad pokryť zeminou alebo inou savou látkou, odstrániť z povrchu a previezť na zaistené miesto. Neoplachovať vozovku vodou. Privolať odborníka.
Zabrániť vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, výkopov a pivníc.
V prípade, že produkt znečistil vodný tok, kanalizáciu, pôdu alebo rastliny, informovať o tom políciu a požiarnikov.

Ochranné opatrenia pri vzniku požiaru

Pri pôsobení ohňa chladiť nádoby striekajúcou vodou.
Pokiaľ možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie.
Nepokúšať sa oheň uhasiť.

Prvá pomoc

V prípade vniknutia produktu do očí ihneď vyplachovať niekoľko minút veľkým množstvom vody.
Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliecť a postihnutú pokožku omyť vodou a mydlom.

Pri príznakoch, ktoré vyvolalo vdýchnutie plynov, styk látky s pokožkou alebo vniknutie látky do očí vyhľadať lekársku pomoc.

Osoby, ktoré požili produkt a sú pri vedomí musia vypíť veľké množstvo vody, a i keď nepociťujú ihneď príznaky, je treba ich odviezť k lekárovi a predložiť mu tento letáčik.

Tieto osoby musia byť ponechané pod lekárskeho dohľadom minimálne 48 hodín.

Doplnkové informácie výrobcu alebo odosielateľa:

Pri odparovaní použiť vhodný dýchací filter: DIN 3181 A2/B2
Bayer CropScience informačný leták číslo: GB 102000002792 4.1.2007

Kontakt na dovozcu pre Slovenskú republiku (8⁰⁰ - 17⁰⁰ hod)

Bayer spol. s r.o. : SR +421 -2 - 50205950

Toxikologické informačné stredisko: SR +421 -2 - 5477 4166

Bayer CropScience GmbH, Deutschland (v naliehavých prípadoch 24 hod.)

Ohlasovacia centrála firmy Bayer AG : +49 - 2133-51-4233

Toxikologické stredisko Hauxton, Cambridge +44 - 1603-242424 alebo 0800-220876