

# Pokyny pre prípad havárie počas cestnej prepravy

Trieda 9

Číslo 11 c  
Obalová skupina : III

## Folicur Plus 375 EC

90

3082 Látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalná, j. n.  
roztok tebuconazole, triadimefon

3082

### Vlastnosti nákladu

Farebná kvapalina, mierne zapáchajúca.  
Nemiešateľná alebo čiastočne miešateľná s vodou (tvorí emulziu).  
Tažšia ako voda.

### Možné nebezpečia

Bod vzplanutia > 130 °C.  
Parí sú neviditeľné, ľahšie ako vzduch a rozbiehajú sa po zemi.  
Zahriatie spôsobuje zvýšenie tlaku - nebezpečie rozpínania a výbuchu.  
Pri styku s kvapalinou i výparmi môže dôjsť k podráždeniu očí, pokožky a dýchacích ciest.  
Pri horeni sa rozkladá na jedovaté plyny, pričom účinok splodín horenia sa môže prejať až omnoho neskôr.  
Ohrozenie vodných zdrojov (3).

### Ochranné prostriedky

Vhodná ochrana dýchacieho ústrojenstva.  
Nepriepustné ochranné okuliare.  
Rukavice a čižmy z umelej hmoty alebo gumeny.  
Flaša s čistou vodou na prepláchnutie očí.

### Nevyhnutné opatrenia

### Ihneď informovať políciu a požiarnikov

Zastaviť motor.  
Odstrániť možné zdroje zapálenia (napr. otvorený oheň) - **zákaz fajčenia**.  
Zaistiť cestu a varovať ostatných účastníkov cestnej premávky.  
Nepripúšťať cudzie a nepoučené osoby.  
Zostať na náveternej strane.

Požiarnici 150  
Polícia 158  
alebo 112

### Ochranné opatrenia pri úniku látky

Podľa možnosti odstrániť všetky netesnosti.  
Rozliatý náklad pokryť zeminou alebo inou savou látkou, odstrániť z povrchu a previežť na zaistené miesto. Privolať odborníka.  
Zabrániť vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, výkopov a pivnic.  
V prípade, že produkt znečistil vodný tok, kanalizáciu, pôdu alebo rastliny, informovať o tom políciu a požiarnikov.

### Ochranné opatrenia pri vzniku požiaru

Pri pôsobení ohňa chladiť nádoby striekajúcou vodou.  
Hasiť prednostne práškovým, penovým alebo vodným hasiacim prístrojom.  
Pokial možno, nenechať odtekať hasiacu vodu do kanalizácie.

### Prvá pomoc

V prípade vniknutia produktu do očí ihneď vyplachovať niekoľko minút veľkým množstvom vody.

Produktom kontaminovaný odev ihneď vyzliect a postihnutú pokožku omyť vodou a mydlom.

Pri príznakoch, ktoré vyvolalo vdýchnutie plynov, styk látky s pokožkou alebo vniknutí látky do očí vyhľadať lekársku pomoc.  
Osoby, ktoré sa nadýchali pri požiare vzniknutých dymových plynov, i keď nepociťujú ihneď príznaky, je treba uložiť a v kľúde priviesť k lekárovi a predložiť mu tento leták.  
Tieto osoby musia byť ponechané pod lekárskym dohľadom minimálne 48 hodín.

### Doplnkové informácie výrobcu alebo odosielateľa:

Pri odparovaní použiť vhodný dýchací filter: DIN 3181 A/2  
Bayer CropScience informačný leták číslo: D102000007257 4.1.2007

### Kontakt na dovozcu pre Slovenskú republiku (8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> hod)

Bayer spol. s r.o.: SR +421 -2 - 50205950

Toxikologické informačné stredisko: SR +421 -2 - 5477 4166

Bayer CropScience GmbH, Deutschland (v naliehavých prípadoch 24 hod.)

Bezpečnostná centrála Dormagen: +49 - 2133 - 51-4233